

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ

от «24» сентября 2016 г.

№ 289


г. Петрозаводск

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги отопление для населения, проживающего в домах (жилых помещениях) с печным отоплением на территории Республики Карелия

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Законом Республики Карелия от 27 июля 2016 года «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области утверждения нормативов потребления коммунальных услуг» и Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 09 июля 2013 года № 216-П, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы потребления по коммунальной услуге отопление для населения, проживающего в домах (жилых помещениях) с печным отоплением на территории Республики Карелия согласно приложению.
2. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в расчете на месяц потребления твердого топлива.
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены с применением расчетного метода.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д. С. Матвиенц

Приложение № 1
к приказу
Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия
от «24» 10 2016 года N 249

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги отопления для населения,
проживающего в домах (жилых помещениях) с печным отоплением на
территории Республики Карелия

№ п/п	Муниципальное образование	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)		
		многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича, с каркасно- засыпными стенами	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков, из арбалита и крупнопанельных блоков
1.	Сортавальский муниципальный район Питкярантский муниципальный район Лахденпохский муниципальный район Олонецкий национальный муниципальный район Суоярвский муниципальный район Петрозаводский городской округ Кондопожский муниципальный район Прионежский муниципальный район Пряжинский национальный муниципальный район	0,0331	0,0331	0,0331
2.	Пудожский муниципальный район Медвежьегорский муниципальный район Сегежский муниципальный район Муезерский муниципальный район	0,036	0,036	0,036
3.	Калевальский национальный район Кемский муниципальный район Беломорский муниципальный район	0,0384	0,0384	0,0384

Костомукшский городской округ Лоухский муниципальный район			
--	--	--	--

*****Формулы для расчета необходимого количества топлива для обогрева 1 м2
общей площади жилого помещения**

$$F = \frac{N_0 \times 1000000}{Q_{y.m.}} \div 1000, (m.y.m)$$

где,

1Гкал = 1000000 ккал/кг;

N_0 - норматив отопления (Гкал на 1 кв. м в месяц)

$Q_{y.m.}$ - удельная теплота сгорания условного топлива равная 7000 ккал/кг.

Формулы для пересчета условного топлива в натуральное

$$F_0 = F \times K$$

где,

F - количество топлива для обогрева общей площади жилого помещения (т.у.т);

K – калорийный эквивалент топлива (Таблиц 2).

Таблица 2

*Калорийные эквиваленты отдельных видов топлива для пересчета в тонны условного топлива

Виды топлива	Единица измерения	Средний калорийный эквивалент для пересчета одной тонны (тысячи м3) натурального топлива в условную
Рядовой уголь месторождений:		
Уголь донецкий	тонна	0,876
Уголь кузнецкий	тонна	0,867
Уголь подмосковный	тонна	0,335
Уголь воркутинский	тонна	0,822
Уголь интинский	тонна	0,649
Уголь челябинский	тонна	0,552
Уголь свердловский	тонна	0,33
Уголь канско-ачинский	тонна	0,516
Дрова для отопления	плот м3	0,266
Дрова береза	плот м3	0,329
Дрова лиственница	плот м3	0,316
Дрова сосна	плот м3	0,0297
Дрова ольха	плот м3	0,276

Дрова ель	плот м3	0,255
Дрова осина	плот м3	0,262
Дрова липа	плот м3	0,256
Дрова пихта	плот м3	0,250
Дрова тополь	плот м3	0,209
Бревна разобранных старых зданий, пришедшие в негодность шпалы, столбы связи, рудничная стойка (на 1 плотный м3)	плот м3	0,266
Кора (на 1 складской м3)	м3	0,42
Сучья, хвоя, щепа (на 1 складской м3)	м3	0,05
Пни (на 1 складской м3)	м3	0,12
Древесные обрезки, сружка, опилки	тонна	0,36
Древесные опилки (на 1 складской м3)	м3	0,11
Уголь древесный	тонна	0,93
Смола каменноугольная коксохимических заводов	тонна	1,3
Камыш, солома, льняная костра, подсолнечная, лузга, рисовая лузга (при условной влажности 10%)	тонна	0,5
Кукурузный кочан (при условной влажности 30%)	тонна	0,33

*Приказ Федеральной службы государственной статистики от 20 июля 2009 г. № 146 “Об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)» и Приложения к форме № 11-ТЭР «Сведения об образовании и использовании вторичных энергетических ресурсов», № 4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива и теплоэнергии, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов”

Формулы для расчета нормы расхода твердого топлива на отопление 1 кв.м жилого помещения

$$N = F_0 / h$$

где,

F_0 - количество топлива для обогрева общей площади жилого помещения (м3, т);

h – среднее значение КПД печей в период отопительного сезона, принимается на уровне 0,65-0,7