

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
«Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Новой, ул.
Олонецкой, ул. Луговой и ул. Карла Либкнехта в д. Верховье»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Карелия, Прионежский м.р-н, д. Верховье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	18 541 м ² ± 48 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-10, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	253 154,36	1 452 144,45	Аналитический метод	0,10	—
2	253 155,08	1 452 152,20		0,10	
3	253 156,52	1 452 166,23		0,10	
4	253 166,49	1 452 165,41		0,10	
5	253 166,90	1 452 170,39		0,10	
6	253 157,03	1 452 171,21		0,10	
7	253 162,10	1 452 220,50		0,10	
8	253 170,38	1 452 219,75		0,10	
9	253 170,83	1 452 224,73		0,10	
10	253 162,61	1 452 225,48		0,10	
11	253 165,55	1 452 254,07		0,10	
12	253 172,31	1 452 253,47		0,10	
13	253 172,76	1 452 258,45		0,10	
14	253 166,06	1 452 259,04		0,10	
15	253 166,50	1 452 263,40		0,10	
16	253 169,72	1 452 288,15		0,10	
17	253 169,84	1 452 289,64		0,10	
18	253 176,67	1 452 289,10		0,10	
19	253 177,06	1 452 294,09		0,10	
20	253 170,23	1 452 294,62		0,10	
21	253 171,34	1 452 308,91		0,10	
22	253 171,60	1 452 310,56		0,10	
23	253 170,61	1 452 310,68		0,10	
24	253 172,72	1 452 323,94		0,10	
25	253 179,40	1 452 323,12		0,10	
26	253 179,99	1 452 328,09		0,10	
27	253 173,51	1 452 328,88		0,10	
28	253 174,95	1 452 337,92		0,10	
29	253 176,22	1 452 347,57		0,10	
30	253 180,38	1 452 347,16		0,10	
31	253 182,64	1 452 346,91		0,10	
32	253 183,19	1 452 351,88		0,10	
33	253 180,90	1 452 352,14		0,10	
34	253 176,80	1 452 352,53		0,10	
35	253 180,77	1 452 386,52		0,10	
36	253 186,98	1 452 385,82		0,10	
37	253 187,54	1 452 390,79		0,10	
38	253 181,35	1 452 391,48		0,10	
39	253 184,65	1 452 419,78		0,10	
40	253 185,97	1 452 436,14		0,10	
41	253 194,67	1 452 435,33		0,10	
42	253 195,13	1 452 440,31		0,10	
43	253 186,37	1 452 441,12		0,10	
44	253 188,02	1 452 461,60		0,10	
45	253 191,86	1 452 461,28		0,10	
46	253 192,28	1 452 466,26		0,10	
47	253 188,43	1 452 466,59		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
48	253 190,60	1 452 493,49	Аналитический метод	0,10	—
49	253 196,20	1 452 493,02		0,10	
50	253 196,62	1 452 498,00		0,10	
51	253 191,00	1 452 498,48		0,10	
52	253 191,22	1 452 501,20		0,10	
53	253 202,54	1 452 501,95		0,10	
54	253 202,21	1 452 506,94		0,10	
55	253 191,23	1 452 506,21		0,10	
56	253 190,47	1 452 517,74		0,10	
57	253 191,47	1 452 517,80		0,10	
58	253 191,35	1 452 519,61		0,10	
59	253 194,75	1 452 549,91		0,10	
60	253 197,91	1 452 571,97		0,10	
61	253 205,66	1 452 570,86		0,10	
62	253 206,37	1 452 575,81		0,10	
63	253 198,62	1 452 576,92		0,10	
64	253 198,63	1 452 576,98		0,10	
65	253 197,64	1 452 577,12		0,10	
66	253 198,78	1 452 585,08		0,10	
67	253 200,37	1 452 604,23		0,10	
68	253 205,14	1 452 603,83		0,10	
69	253 205,55	1 452 608,81		0,10	
70	253 200,78	1 452 609,21		0,10	
71	253 201,41	1 452 616,82		0,10	
72	253 204,82	1 452 642,73		0,10	
73	253 209,11	1 452 642,25		0,10	
74	253 209,66	1 452 647,22		0,10	
75	253 205,47	1 452 647,69		0,10	
76	253 206,60	1 452 656,24		0,10	
77	253 207,74	1 452 670,93		0,10	
78	253 215,83	1 452 670,30		0,10	
79	253 216,22	1 452 675,28		0,10	
80	253 208,13	1 452 675,91		0,10	
81	253 210,18	1 452 702,25		0,10	
82	253 210,24	1 452 703,78		0,10	
83	253 216,24	1 452 703,53		0,10	
84	253 216,45	1 452 708,53		0,10	
85	253 210,45	1 452 708,77		0,10	
86	253 211,60	1 452 736,71		0,10	
87	253 222,74	1 452 736,25		0,10	
88	253 222,95	1 452 741,25		0,10	
89	253 212,81	1 452 741,67		0,10	
90	253 214,49	1 452 755,69		0,10	
91	253 224,98	1 452 755,41		0,10	
92	253 225,11	1 452 760,41		0,10	
93	253 214,85	1 452 760,68		0,10	
94	253 214,95	1 452 774,34		0,10	
95	253 221,82	1 452 773,62		0,10	
96	253 222,34	1 452 778,60		0,10	
97	253 215,37	1 452 779,32		0,10	
98	253 217,82	1 452 802,90		0,10	
99	253 229,12	1 452 801,68		0,10	
100	253 229,66	1 452 806,65		0,10	
101	253 218,36	1 452 807,87		0,10	
102	253 225,31	1 452 810,58		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
103	253 257,42	1 452 832,73	Аналитический метод	0,10	—
104	253 278,42	1 452 849,11		0,10	
105	253 298,11	1 452 864,14		0,10	
106	253 303,91	1 452 856,55		0,10	
107	253 304,64	1 452 854,03		0,10	
108	253 309,44	1 452 855,42		0,10	
109	253 308,45	1 452 858,84		0,10	
110	253 302,09	1 452 867,18		0,10	
111	253 317,18	1 452 878,69		0,10	
112	253 358,68	1 452 905,65		0,10	
113	253 399,28	1 452 937,45		0,10	
114	253 468,46	1 452 969,38		0,10	
115	253 468,04	1 452 970,29		0,10	
116	253 468,12	1 452 970,33		0,10	
117	253 487,95	1 452 981,77		0,10	
118	253 488,37	1 452 980,86		0,10	
119	253 496,48	1 452 985,55		0,10	
120	253 494,37	1 452 989,20		0,10	
121	253 484,19	1 453 025,02		0,10	
122	253 493,14	1 453 027,83		0,10	
123	253 491,65	1 453 032,60		0,10	
124	253 482,82	1 453 029,83		0,10	
125	253 482,33	1 453 031,55		0,10	
126	253 475,42	1 453 029,58		0,10	
127	253 474,64	1 453 029,24		0,10	
128	253 473,88	1 453 031,16		0,10	
129	253 469,23	1 453 029,30		0,10	
130	253 470,06	1 453 027,23		0,10	
131	253 464,74	1 453 024,90		0,10	
132	253 466,75	1 453 020,32		0,10	
133	253 477,12	1 453 024,87		0,10	
134	253 478,89	1 453 025,37		0,10	
135	253 489,69	1 452 987,40		0,10	
136	253 466,28	1 452 973,88		0,10	
137	253 439,77	1 452 961,65		0,10	
138	253 422,80	1 452 999,80		0,10	
139	253 428,14	1 453 002,17		0,10	
140	253 425,04	1 453 009,11		0,10	
141	253 420,62	1 453 006,76		0,10	
142	253 421,54	1 453 004,71		0,10	
143	253 420,76	1 453 004,36		0,10	
144	253 420,56	1 453 004,82		0,10	
145	253 409,04	1 452 999,70		0,10	
146	253 394,22	1 453 031,86		0,10	
147	253 389,68	1 453 029,76		0,10	
148	253 404,47	1 452 997,67		0,10	
149	253 394,89	1 452 993,41		0,10	
150	253 393,17	1 452 997,26		0,10	
151	253 388,61	1 452 995,22		0,10	
152	253 392,36	1 452 986,81		0,10	
153	253 418,02	1 452 998,22		0,10	
154	253 435,23	1 452 959,55		0,10	
155	253 396,66	1 452 941,75		0,10	
156	253 395,75	1 452 941,04		0,10	
157	253 394,22	1 452 943,00		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
158	253 388,02	1 452 954,52	Аналитический метод	0,10	—
159	253 383,62	1 452 952,15		0,10	
160	253 390,02	1 452 940,25		0,10	
161	253 391,82	1 452 937,96		0,10	
162	253 355,77	1 452 909,73		0,10	
163	253 351,58	1 452 907,00		0,10	
164	253 350,73	1 452 908,31		0,10	
165	253 346,74	1 452 915,74		0,10	
166	253 342,33	1 452 913,38		0,10	
167	253 346,42	1 452 905,76		0,10	
168	253 347,39	1 452 904,28		0,10	
169	253 315,48	1 452 883,55		0,10	
170	253 302,52	1 452 902,19		0,10	
171	253 298,41	1 452 899,34		0,10	
172	253 311,44	1 452 880,60		0,10	
173	253 275,36	1 452 853,07		0,10	
174	253 254,46	1 452 836,76		0,10	
175	253 222,95	1 452 815,03		0,10	
176	253 213,68	1 452 811,42		0,10	
177	253 212,49	1 452 799,93		0,10	
178	253 208,12	1 452 800,39		0,10	
179	253 190,50	1 452 796,03		0,10	
180	253 188,65	1 452 795,27		0,10	
181	253 184,68	1 452 805,04		0,10	
182	253 158,54	1 452 840,28		0,10	
183	253 158,09	1 452 841,90		0,10	
184	253 159,07	1 452 842,17		0,10	
185	253 157,74	1 452 846,99		0,10	
186	253 156,76	1 452 846,72		0,10	
187	253 153,62	1 452 858,09		0,10	
188	253 151,14	1 452 866,51		0,10	
189	253 137,30	1 452 888,39		0,10	
190	253 140,36	1 452 890,32		0,10	
191	253 154,08	1 452 898,59		0,10	
192	253 171,04	1 452 908,08		0,10	
193	253 172,73	1 452 905,07		0,10	
194	253 175,91	1 452 899,75		0,10	
195	253 181,11	1 452 889,57		0,10	
196	253 185,25	1 452 881,47		0,10	
197	253 183,92	1 452 880,80		0,10	
198	253 186,19	1 452 876,34		0,10	
199	253 191,98	1 452 879,29		0,10	
200	253 180,32	1 452 902,11		0,10	
201	253 177,06	1 452 907,57		0,10	
202	253 175,40	1 452 910,52		0,10	
203	253 210,09	1 452 929,94		0,10	
204	253 228,16	1 452 896,91		0,10	
205	253 224,26	1 452 894,38		0,10	
206	253 226,98	1 452 890,18		0,10	
207	253 234,77	1 452 895,24		0,10	
208	253 226,80	1 452 909,81		0,10	
209	253 231,41	1 452 912,34		0,10	
210	253 229,01	1 452 916,73		0,10	
211	253 224,40	1 452 914,20		0,10	
212	253 214,45	1 452 932,38		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
213	253 228,80	1 452 940,41	Аналитический метод	0,10	—
214	253 236,51	1 452 961,55		0,10	
215	253 280,68	1 452 975,23		0,10	
216	253 282,12	1 452 975,85		0,10	
217	253 291,76	1 452 953,16		0,10	
218	253 296,36	1 452 955,11		0,10	
219	253 286,72	1 452 977,80		0,10	
220	253 343,62	1 453 001,97		0,10	
221	253 339,69	1 453 011,22		0,10	
222	253 340,66	1 453 011,63		0,10	
223	253 338,68	1 453 016,22		0,10	
224	253 337,73	1 453 015,82		0,10	
225	253 331,72	1 453 029,93		0,10	
226	253 327,12	1 453 027,97		0,10	
227	253 337,06	1 453 004,62		0,10	
228	253 300,22	1 452 988,97		0,10	
229	253 299,90	1 452 989,78		0,10	
230	253 295,24	1 452 987,98		0,10	
231	253 295,62	1 452 987,01		0,10	
232	253 278,96	1 452 979,93		0,10	
233	253 241,92	1 452 968,46		0,10	
234	253 241,74	1 452 969,04		0,10	
235	253 236,85	1 452 976,91		0,10	
236	253 232,60	1 452 974,28		0,10	
237	253 237,13	1 452 966,98		0,10	
238	253 232,66	1 452 965,59		0,10	
239	253 230,94	1 452 960,88		0,10	
240	253 207,10	1 453 000,75		0,10	
241	253 199,57	1 452 997,45		0,10	
242	253 201,58	1 452 992,88		0,10	
243	253 205,07	1 452 994,40		0,10	
244	253 228,73	1 452 954,83		0,10	
245	253 224,73	1 452 943,87		0,10	
246	253 187,60	1 452 923,08		0,10	
247	253 185,46	1 452 926,98		0,10	
248	253 164,89	1 452 959,48		0,10	
249	253 185,65	1 452 972,62		0,10	
250	253 181,99	1 452 978,41		0,10	
251	253 175,51	1 452 992,11		0,10	
252	253 170,99	1 452 989,98		0,10	
253	253 177,60	1 452 975,99		0,10	
254	253 178,75	1 452 974,17		0,10	
255	253 162,21	1 452 963,70		0,10	
256	253 156,20	1 452 973,20		0,10	
257	253 151,98	1 452 970,53		0,10	
258	253 162,28	1 452 954,24		0,10	
259	253 160,97	1 452 953,41		0,10	
260	253 163,64	1 452 949,19		0,10	
261	253 164,96	1 452 950,02		0,10	
262	253 181,15	1 452 924,43		0,10	
263	253 183,23	1 452 920,64		0,10	
264	253 151,57	1 452 902,91		0,10	
265	253 137,74	1 452 894,58		0,10	
266	253 134,16	1 452 892,32		0,10	
267	253 131,09	1 452 897,18		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
268	253 103,19	1 452 938,34	Аналитический метод	0,10	—
269	253 103,88	1 452 938,81		0,10	
270	253 101,08	1 452 942,95		0,10	
271	253 100,38	1 452 942,48		0,10	
272	253 097,30	1 452 947,03		0,10	
273	253 094,82	1 452 945,34		0,10	
274	253 093,98	1 452 946,58		0,10	
275	253 091,85	1 452 945,14		0,10	
276	253 094,14	1 452 941,86		0,10	
277	253 094,57	1 452 942,15		0,10	
278	253 126,90	1 452 894,45		0,10	
279	253 130,46	1 452 888,80		0,10	
280	253 115,91	1 452 879,61		0,10	
281	253 108,64	1 452 883,06		0,10	
282	253 090,70	1 452 884,91		0,10	
283	253 091,01	1 452 887,94		0,10	
284	253 086,04	1 452 888,45		0,10	
285	253 085,72	1 452 885,42		0,10	
286	253 076,26	1 452 886,39		0,10	
287	253 062,69	1 452 896,81		0,10	
288	253 050,93	1 452 904,21		0,10	
289	253 051,11	1 452 904,51		0,10	
290	253 047,73	1 452 906,63		0,10	
291	253 046,48	1 452 904,65		0,10	
292	253 047,75	1 452 903,85		0,10	
293	253 046,68	1 452 902,16		0,10	
294	253 060,41	1 452 893,53		0,10	
295	253 073,41	1 452 883,53		0,10	
296	253 072,81	1 452 882,73		0,10	
297	253 074,34	1 452 881,56		0,10	
298	253 107,27	1 452 878,17		0,10	
299	253 116,25	1 452 873,91		0,10	
300	253 133,61	1 452 884,88		0,10	
301	253 146,54	1 452 864,43		0,10	
302	253 148,82	1 452 856,72		0,10	
303	253 153,97	1 452 838,05		0,10	
304	253 156,88	1 452 834,13		0,10	
305	253 153,69	1 452 831,77		0,10	
306	253 149,28	1 452 827,08		0,10	
307	253 152,92	1 452 823,66		0,10	
308	253 157,03	1 452 828,01		0,10	
309	253 159,86	1 452 830,11		0,10	
310	253 180,28	1 452 802,57		0,10	
311	253 185,90	1 452 788,76		0,10	
312	253 192,05	1 452 791,26		0,10	
313	253 208,47	1 452 795,32		0,10	
314	253 211,97	1 452 794,96		0,10	
315	253 209,96	1 452 775,56		0,10	
316	253 209,84	1 452 758,89		0,10	
317	253 208,03	1 452 743,81		0,10	
318	253 207,25	1 452 743,88		0,10	
319	253 206,86	1 452 739,90		0,10	
320	253 207,72	1 452 739,82		0,10	
321	253 207,22	1 452 727,69		0,10	
322	253 202,89	1 452 727,87		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
323	253 132,44	1 452 756,53	Аналитический метод	0,10	—
324	253 092,11	1 452 774,86		0,10	
325	253 087,61	1 452 776,05		0,10	
326	253 090,52	1 452 787,03		0,10	
327	253 093,20	1 452 791,01		0,10	
328	253 089,06	1 452 793,81		0,10	
329	253 085,91	1 452 789,13		0,10	
330	253 082,78	1 452 777,33		0,10	
331	253 079,25	1 452 778,27		0,10	
332	253 056,39	1 452 781,30		0,10	
333	253 011,71	1 452 775,70		0,10	
334	252 954,53	1 452 781,82		0,10	
335	252 954,52	1 452 781,81		0,10	
336	252 948,77	1 452 804,34		0,10	
337	252 949,23	1 452 804,97		0,10	
338	252 948,45	1 452 805,60		0,10	
339	252 960,03	1 452 821,71		0,10	
340	252 960,84	1 452 821,12		0,10	
341	252 962,18	1 452 822,98		0,10	
342	252 984,98	1 452 852,42		0,10	
343	252 981,03	1 452 855,48		0,10	
344	252 958,17	1 452 825,97		0,10	
345	252 943,35	1 452 805,36		0,10	
346	252 949,67	1 452 780,58		0,10	
347	252 925,58	1 452 774,43		0,10	
348	252 926,30	1 452 671,58		0,10	
349	252 925,96	1 452 671,58		0,10	
350	252 925,99	1 452 667,58		0,10	
351	252 926,33	1 452 667,58		0,10	
352	252 926,37	1 452 661,64		0,10	
353	252 927,10	1 452 637,72		0,10	
354	252 923,42	1 452 637,61		0,10	
355	252 915,72	1 452 637,82		0,10	
356	252 915,58	1 452 632,82		0,10	
357	252 923,43	1 452 632,61		0,10	
358	252 927,25	1 452 632,72		0,10	
359	252 927,68	1 452 618,80		0,10	
360	252 923,26	1 452 597,44		0,10	
361	252 922,90	1 452 597,51		0,10	
362	252 922,03	1 452 593,61		0,10	
363	252 922,45	1 452 593,52		0,10	
364	252 922,12	1 452 591,92		0,10	
365	252 916,40	1 452 567,86		0,10	
366	252 915,25	1 452 567,91		0,10	
367	252 915,00	1 452 563,92		0,10	
368	252 915,46	1 452 563,90		0,10	
369	252 913,75	1 452 530,30		0,10	
370	252 917,75	1 452 530,10		0,10	
371	252 917,96	1 452 534,27		0,10	
372	252 935,82	1 452 533,37		0,10	
373	252 936,07	1 452 538,36		0,10	
374	252 918,21	1 452 539,27		0,10	
375	252 919,43	1 452 563,34		0,10	
376	252 920,33	1 452 567,11		0,10	
377	252 921,77	1 452 566,77		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
378	252 922,42	1 452 566,54	Аналитический метод	0,10	—
379	252 924,05	1 452 571,27		0,10	
380	252 923,17	1 452 571,57		0,10	
381	252 921,49	1 452 571,97		0,10	
382	252 926,02	1 452 591,05		0,10	
383	252 927,21	1 452 596,81		0,10	
384	252 931,43	1 452 595,94		0,10	
385	252 932,45	1 452 600,83		0,10	
386	252 928,23	1 452 601,71		0,10	
387	252 931,69	1 452 618,46		0,10	
388	252 931,42	1 452 627,20		0,10	
389	252 933,55	1 452 627,27		0,10	
390	252 933,38	1 452 632,27		0,10	
391	252 931,27	1 452 632,20		0,10	
392	252 930,37	1 452 661,62		0,10	
393	252 933,74	1 452 661,65		0,10	
394	252 933,71	1 452 666,65		0,10	
395	252 930,33	1 452 666,62		0,10	
396	252 930,13	1 452 696,09		0,10	
397	252 933,78	1 452 696,22		0,10	
398	252 933,60	1 452 701,21		0,10	
399	252 930,09	1 452 701,09		0,10	
400	252 929,84	1 452 737,66		0,10	
401	252 932,45	1 452 737,71		0,10	
402	252 932,36	1 452 742,71		0,10	
403	252 929,80	1 452 742,66		0,10	
404	252 929,61	1 452 770,30		0,10	
405	252 954,89	1 452 776,75		0,10	
406	252 968,76	1 452 775,27		0,10	
407	252 968,86	1 452 776,26		0,10	
408	253 011,51	1 452 771,70		0,10	
409	253 011,41	1 452 770,70		0,10	
410	253 011,75	1 452 770,67		0,10	
411	253 035,52	1 452 773,65		0,10	
412	253 035,40	1 452 774,64		0,10	
413	253 041,45	1 452 775,40		0,10	
414	253 042,90	1 452 763,79		0,10	
415	253 047,76	1 452 736,53		0,10	
416	253 044,23	1 452 735,90		0,10	
417	253 040,22	1 452 736,32		0,10	
418	253 039,69	1 452 731,35		0,10	
419	253 044,41	1 452 730,86		0,10	
420	253 048,63	1 452 731,61		0,10	
421	253 049,05	1 452 729,29		0,10	
422	253 058,41	1 452 714,95		0,10	
423	253 064,53	1 452 712,49		0,10	
424	253 065,27	1 452 714,35		0,10	
425	253 067,59	1 452 713,42		0,10	
426	253 069,97	1 452 719,34		0,10	
427	253 065,33	1 452 721,20		0,10	
428	253 064,07	1 452 718,06		0,10	
429	253 061,73	1 452 719,00		0,10	
430	253 053,79	1 452 731,17		0,10	
431	253 047,85	1 452 764,54		0,10	
432	253 046,41	1 452 776,02		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
433	253 056,38	1 452 777,27	Аналитический метод	0,10	—
434	253 078,47	1 452 774,34		0,10	
435	253 090,77	1 452 771,08		0,10	
436	253 130,86	1 452 752,86		0,10	
437	253 202,03	1 452 723,90		0,10	
438	253 201,81	1 452 722,91		0,10	
439	253 203,19	1 452 722,85		0,10	
440	253 203,08	1 452 720,25		0,10	
441	253 206,91	1 452 720,09		0,10	
442	253 206,19	1 452 702,50		0,10	
443	253 204,26	1 452 702,65		0,10	
444	253 203,87	1 452 697,67		0,10	
445	253 205,80	1 452 697,52		0,10	
446	253 203,60	1 452 669,27		0,10	
447	253 200,89	1 452 669,48		0,10	
448	253 200,50	1 452 664,50		0,10	
449	253 203,21	1 452 664,29		0,10	
450	253 202,62	1 452 656,66		0,10	
451	253 199,18	1 452 630,52		0,10	
452	253 198,61	1 452 630,57		0,10	
453	253 198,26	1 452 626,59		0,10	
454	253 198,66	1 452 626,55		0,10	
455	253 197,44	1 452 617,25		0,10	
456	253 194,81	1 452 585,53		0,10	
457	253 192,05	1 452 566,33		0,10	
458	253 186,61	1 452 567,11		0,10	
459	253 185,90	1 452 562,16		0,10	
460	253 191,34	1 452 561,38		0,10	
461	253 189,79	1 452 550,54		0,10	
462	253 186,41	1 452 520,46		0,10	
463	253 167,33	1 452 500,96		0,10	
464	253 136,71	1 452 473,58		0,10	
465	253 136,15	1 452 476,09		0,10	
466	253 134,39	1 452 513,26		0,10	
467	253 135,74	1 452 533,99		0,10	
468	253 121,35	1 452 534,92		0,10	
469	253 124,32	1 452 580,50		0,10	
470	253 125,84	1 452 641,06		0,10	
471	253 120,84	1 452 641,19		0,10	
472	253 119,32	1 452 580,73		0,10	
473	253 116,89	1 452 543,32		0,10	
474	253 108,23	1 452 542,38		0,10	
475	253 108,76	1 452 537,41		0,10	
476	253 116,56	1 452 538,25		0,10	
477	253 116,04	1 452 530,26		0,10	
478	253 130,42	1 452 529,32		0,10	
479	253 129,38	1 452 513,30		0,10	
480	253 131,17	1 452 475,42		0,10	
481	253 132,03	1 452 471,59		0,10	
482	253 111,88	1 452 467,09		0,10	
483	253 083,19	1 452 468,08		0,10	
484	253 072,89	1 452 467,38		0,10	
485	253 070,33	1 452 505,03		0,10	
486	253 065,34	1 452 504,69		0,10	
487	253 067,90	1 452 467,04		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
488	253 067,54	1 452 467,01	Аналитический метод	0,10	—
489	253 067,23	1 452 469,19		0,10	
490	253 062,28	1 452 468,48		0,10	
491	253 062,54	1 452 466,67		0,10	
492	253 043,94	1 452 465,40		0,10	
493	253 042,90	1 452 465,73		0,10	
494	253 040,36	1 452 466,77		0,10	
495	253 039,82	1 452 465,35		0,10	
496	253 039,98	1 452 463,13		0,10	
497	253 039,44	1 452 463,09		0,10	
498	253 039,63	1 452 460,35		0,10	
499	253 042,03	1 452 456,18		0,10	
500	253 044,88	1 452 456,73		0,10	
501	253 044,56	1 452 461,44		0,10	
502	253 052,57	1 452 461,98		0,10	
503	253 054,30	1 452 436,39		0,10	
504	253 059,29	1 452 436,73		0,10	
505	253 057,56	1 452 462,32		0,10	
506	253 083,26	1 452 464,07		0,10	
507	253 111,27	1 452 463,11		0,10	
508	253 116,66	1 452 438,98		0,10	
509	253 109,54	1 452 432,49		0,10	
510	253 112,56	1 452 390,21		0,10	
511	253 097,65	1 452 389,10		0,10	
512	253 096,79	1 452 396,87		0,10	
513	253 091,82	1 452 396,32		0,10	
514	253 093,11	1 452 384,69		0,10	
515	253 087,73	1 452 370,92		0,10	
516	253 075,93	1 452 320,59		0,10	
517	253 073,22	1 452 321,22		0,10	
518	253 035,38	1 452 326,71		0,10	
519	253 020,80	1 452 329,47		0,10	
520	253 010,74	1 452 330,90		0,10	
521	253 010,84	1 452 331,65		0,10	
522	253 006,88	1 452 332,21		0,10	
523	253 006,78	1 452 331,47		0,10	
524	252 975,47	1 452 335,94		0,10	
525	252 963,75	1 452 368,72		0,10	
526	252 963,31	1 452 376,15		0,10	
527	252 952,50	1 452 474,37		0,10	
528	252 954,73	1 452 474,58		0,10	
529	252 954,05	1 452 481,87		0,10	
530	252 953,04	1 452 483,48		0,10	
531	252 948,79	1 452 480,85		0,10	
532	252 949,18	1 452 480,22		0,10	
533	252 949,24	1 452 479,58		0,10	
534	252 947,74	1 452 479,41		0,10	
535	252 944,98	1 452 478,51		0,10	
536	252 945,80	1 452 473,98		0,10	
537	252 948,46	1 452 474,46		0,10	
538	252 956,94	1 452 397,48		0,10	
539	252 956,78	1 452 397,84		0,10	
540	252 952,22	1 452 395,79		0,10	
541	252 957,06	1 452 384,99		0,10	
542	252 958,30	1 452 385,12		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
543	252 959,03	1 452 378,48	Аналитический метод	0,10	—
544	252 958,04	1 452 378,37		0,10	
545	252 958,33	1 452 375,73		0,10	
546	252 958,80	1 452 367,72		0,10	
547	252 971,78	1 452 331,41		0,10	
548	252 975,34	1 452 330,91		0,10	
549	252 975,48	1 452 331,90		0,10	
550	253 015,22	1 452 326,22		0,10	
551	253 015,02	1 452 324,55		0,10	
552	253 019,99	1 452 323,97		0,10	
553	253 020,17	1 452 325,51		0,10	
554	253 034,72	1 452 322,77		0,10	
555	253 056,06	1 452 319,67		0,10	
556	253 055,91	1 452 318,68		0,10	
557	253 072,29	1 452 316,30		0,10	
558	253 079,66	1 452 314,58		0,10	
559	253 080,40	1 452 317,73		0,10	
560	253 079,42	1 452 317,96		0,10	
561	253 081,80	1 452 328,11		0,10	
562	253 086,14	1 452 327,09		0,10	
563	253 087,28	1 452 331,96		0,10	
564	253 082,94	1 452 332,98		0,10	
565	253 088,06	1 452 354,82		0,10	
566	253 088,33	1 452 354,76		0,10	
567	253 089,24	1 452 358,66		0,10	
568	253 088,98	1 452 358,72		0,10	
569	253 091,56	1 452 369,73		0,10	
570	253 097,44	1 452 384,77		0,10	
571	253 098,26	1 452 384,13		0,10	
572	253 117,90	1 452 385,60		0,10	
573	253 114,70	1 452 430,43		0,10	
574	253 122,17	1 452 437,24		0,10	
575	253 116,20	1 452 463,95		0,10	
576	253 137,20	1 452 468,65		0,10	
577	253 170,09	1 452 498,06		0,10	
578	253 186,64	1 452 514,97		0,10	
579	253 187,40	1 452 503,57		0,10	
580	253 183,01	1 452 449,23		0,10	
581	253 181,04	1 452 449,41		0,10	
582	253 180,58	1 452 444,43		0,10	
583	253 182,61	1 452 444,25		0,10	
584	253 180,67	1 452 420,17		0,10	
585	253 178,63	1 452 402,74		0,10	
586	253 175,24	1 452 403,15		0,10	
587	253 174,78	1 452 398,17		0,10	
588	253 178,05	1 452 397,77		0,10	
589	253 173,94	1 452 362,52		0,10	
590	253 167,37	1 452 363,27		0,10	
591	253 166,80	1 452 358,30		0,10	
592	253 173,36	1 452 357,55		0,10	
593	253 172,24	1 452 347,98		0,10	
594	253 170,99	1 452 338,50		0,10	
595	253 167,61	1 452 317,30		0,10	
596	253 164,60	1 452 317,58		0,10	
597	253 164,14	1 452 312,60		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
598	253 166,83	1 452 312,35	Аналитический метод	0,10	—
599	253 166,37	1 452 309,50		0,10	
600	253 164,75	1 452 288,67		0,10	
601	253 161,54	1 452 263,98		0,10	
602	253 159,75	1 452 246,62		0,10	
603	253 158,34	1 452 246,77		0,10	
604	253 157,80	1 452 241,80		0,10	
605	253 159,24	1 452 241,64		0,10	
606	253 154,27	1 452 193,26		0,10	
607	253 152,93	1 452 193,38		0,10	
608	253 152,49	1 452 188,40		0,10	
609	253 153,76	1 452 188,28		0,10	
610	253 150,11	1 452 152,69		0,10	
611	253 150,03	1 452 151,88		0,10	
612	253 136,63	1 452 153,13		0,10	
613	253 136,17	1 452 148,15		0,10	
614	253 139,15	1 452 147,88		0,10	
615	253 138,46	1 452 140,48		0,10	
616	253 143,43	1 452 139,92		0,10	
617	253 144,13	1 452 147,41		0,10	
618	253 149,56	1 452 146,91	0,10		
619	253 149,38	1 452 144,91	0,10		
1	253 154,36	1 452 144,45	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-10, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—



Выносной лист 1

Выносной лист 2

